

**Перечень обязательных анализов  
для проведения оперативного лечения**

<b>Наименование</b>
Клинический анализ крови
Протромбиновое время (Протромбиновый индекс) +МНО
Билирубин общий
Глюкоза в плазме
Кровь RW или RPR
Anti- HCV
HBsAg
Аланинаминотрансфераза (АЛТ)
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ)
Тромбиновое время
Аспаратаминотрансфераза (АСТ)
Общий анализ мочи с микроскопией осадка

**Подготовка перед исследованием:**

1. Исключить из рациона алкоголь в течение 24 часов до исследования.
2. Не принимать пищу в течение 12 часов до исследования.
3. Полностью исключить прием лекарственных препаратов в течение 24 часов перед исследованием (по согласованию с врачом).
4. Исключить физическое и эмоциональное перенапряжение в течение 30 минут до исследования.
5. Не курить в течение 30 минут до исследования.
6. Исключить прием мочегонных препаратов в течение 48 часов до сбора мочи (по согласованию с врачом).
7. Женщинам исследование сбор мочи рекомендуется производить до менструации или через 2 дня после её окончания.

**Результаты анализов необходимо выслать на электронную почту:  
[info@medalp.ru](mailto:info@medalp.ru) за 4-5 дней до дня операции**